



GIULIA

CENNIK

ALFA ROMEO GIULIA

ROK PRODUKCJI 2017



CENNIK WERSJI PODSTAWOWYCH

SILNIKI DIESEL	GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
2.2 Turbo Diesel 16V 110kW (150 KM) MT6 RWD	144.700,- (83.620.GRE.0)	148.700,- (83.620.PRE.0)	-	-
2.2 Turbo Diesel 16V 110kW (150 KM) AT8 RWD	154.700,- (83.620.GRG.0)	158.700,- (83.620.PRG.0)	-	-
2.2 Turbo Diesel 16V 132kW (180 KM) MT6 RWD	-	156.500,- (83.620.PRI.0)	-	-
2.2 Turbo Diesel 16V 132kW (180 KM) AT8 RWD	-	166.500,- (83.620.PRL.0)	-	-
2.2 Turbo Diesel 16V 132kW (180 KM) AT8 AWD (Q4)	-	179.500,- (83.620.PAL.0)	-	-
2.2 Turbo Diesel 16V 154kW (210 KM) AT8 AWD (Q4)	-	-	193.600,- (83.620.DAP.0)	-

SILNIKI BENZYNOWE	GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
2.0 Turbo Benzyna 16V 147kW (200 KM) AT8 RWD	153.000,- (83.620.GRO.0)	157.000,- (83.620.PRO.0)	-	-
2.0 Turbo Benzyna 16V 206 (280 KM) AT8 AWD (Q4)	-	-	196.800,- (83.620.DA1.0)	-
2.9 V6 Bi-Turbo Benzyna 375kW (510 KM) MT6 RWD	-	-	-	362.800,- (83.620.QRU.0)
2.9 V6 Bi-Turbo Benzyna 375kW (510 KM) AT8 RWD	-	-	-	372.800,- (83.620.QRV.0)

RWD - napęd na tylną oś, AWD - napęd na 2 osie 4x4, MT6 - manualna skrzynia biegów / AT8 - automatyczna skrzynia 8-biegowa

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatki w poszczególnych modelach może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data aktualizacji 2017-08-01

ALFA ROMEO GIULIA



BEZPIECZEŃSTWO/ TECHNOLOGIA		GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
6 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny)		•	•	•	•
Alarm fabryczny	8G2	2200,-	2200,-	2200,-	2200,-
Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	051	•	•	•	•
Blokada otwarcia drzwi z wewnątrz - Security Lock	57E	•	•	•	•
Czujnik asystent pasa ruchu	LA1	•	•	•	•
Czujnik deszczu	347	•	•	•	•
Czujnik informujący o niezapięciu pasów	189	•	•	•	•
Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach	365	•	•	•	•
Czujniki parkowania przód i tył	508	3200,-	3200,-	3200,-	•
Czujniki parkowania tylne	52B	2200,-	2200,-	2200,-	-
Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera	4DK	•	•	•	•
Filtr cząsteczek stałych dla silników 2.2 turbo diesel	733	-	-	-	-
Kamera cofania z dynamicznymi liniami	316	P	P	P	-
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	410	500,-	500,-	500,-	•
Naklejka Hallo Alfa Romeo na tylnej szybie z informacją o infolinii Alfa Romeo	6HQ	• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	-
Napęd na 4 koła Alfa™ Q4 (AWD)		-	-	•	-
Opony Run Flat z czujnikiem ciśnienia	447	1300,-	1300,-	•	•
Powiększone tarcze hamulcowe ceramiczno-węglowe	BRM	-	-	-	33000,-
Spryskiwacze reflektorów	102	P	P	P	•
System Alfa DNA™ z wyborem stylu jazdy					
• Dynamic -tryb jazdy sportowej		•	•	•	•
• Normal -tryb jazdy naturalny		•	•	•	•
• Advanced Efficiency -tryb jazdy najbardziej ekonomiczny		•	•	•	•
• Race -tryb jazdy wyczynowej (tor wyścigowy)		-	-	-	•
System Alfa™ Active Torque Vectoring		-	-	-	•
System Alfa™ Chassis Domain Control		-	-	-	•
System hamowania Autonomous Emergency Brake	55B	•	•	•	•
System kontroli trakcji z mechanicznym mechanizmem różnicowym Alfa™ Q2		•	•	•	•
System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (Lane Departure Warning)		•	•	•	•
System ostrzegania o najeźdźaniu na poprzedzający pojazd (Forward Collision Warning)		•	•	•	•
System Start&Stop	5DE	•	•	•	•
Światła bi-ksenonowe 25W ze światłami do jazdy dziennej DRL	LM2	P	3700,-	•	-
Światła bi-ksenonowe 35W z AFS ze światłami do jazdy dziennej DRL	230	P	p	p	•
Światła halogenowe przednie do jazdy dziennej DRL (Day Running Light) w technologii LED		•	•	-	-
Światła przeciwmgłowe dla wersji Diesel	097	•	•	-	-
Światła tylne w technologii LED		•	•	•	•
Zintegrowany system hamulcowy (Integrated Brake system)		•	•	•	•

ALFA ROMEO GIULIA



NADWOZIE/ STYL		GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy	4CS	-	1500,-	•	•
Dach przeszklony, rozsuwany elektrycznie	400	7500,-	7500,-	7500,-	-
Dodatkowe wloty powietrza w przednim zderzaku i na masce samochodu		-	-	-	•
Listwa progowa z napisem Alfa Romeo	79U	-	•	•	-
Obramowania szyb w kolorze chromowanym	MMH	1600,-	1600,-	500,-	-
Obramowania szyb w kolorze czarnym	MMR	-	1600,-	•	•
Podwójna końcówka rury wydechowej dla wersji 2.0 turbo benzyna 200 KM AT8	81E	-	1000,-	-	-
Powiększone tarcze i zaciski hamulcowe (przednie 330x28, tylne 320x22)	44B	-	1900,-	-	-
Przedni spoiler Alfa™ Active Aero Split - wysuwany przy prędkości 100 km/h		-	-	-	•
Szyby tylne, boczne przyciemnione	070	1800,-	1800,-	1800,-	1800,-
Usunięcie napisu określającego poziom wyposażenia	5JP	0,-	• ⁽¹⁾	0,-	0,-
Usunięcie tylnego napisu z pokrywy bagażnika	5JE	0,-	0,-	0,-	0,-
Zaciski hamulców aluminiowe		•	•	-	-
Zaciski hamulców lakierowane na czarno	4SU	1600,-	1600,-	•	•
Zaciski hamulców lakierowane na czerwono	4TA	1600,-	1600,-	900,-	2000,-
Zaciski hamulców lakierowane na żółto	58I	1600,-	1600,-	900,-	2000,-
Zaczepy w bagażniku	734	440,-	440,-	440,-	440,-
Zderzak przedni i tylny w stylizacji Veloce	4TU	-	5300,-	-	-
Zderzak tylny z dyfuzorem i 4 chromowanymi końcówkami rury wydechowej		-	-	-	•

AUDIO		GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Radio Alfa™ Connect 6,5"					
<ul style="list-style-type: none"> • 6,5" wyświetlacz • FM/AM-radio • port USB & Aux • bluetooth, Audio Streaming • rotary pad na konsoli środkowej • 8 głośników (4x165-mm, 20 Watt, 4x25-mm, 15 Watt) 		•	•	•	•
Radio cyfrowe z systemem DAB	RS9	1350,-	1350,-	1350,-	1350,-
Przyciski na kierownicy	5BH	•	•	•	•
Mirroring System Carplay/Android Auto	8EW	1500,-	1500,-	1500,-	1500,-
1 port USB, 1 aux-in schowany w przednim podłokietniku	RS3	•	•	•	•
Pakiet "Audio Sound Theatre" by Harman Kardon (4JF+LCA)					
<ul style="list-style-type: none"> • system audio obejmujący 14 głośników w tym subwoofer (4JF) <ul style="list-style-type: none"> - 900 Watt wzmacniacz - 13 głośników (4x165-mm, 50 Watt, 5 x 80-mm 25 watt, 4x25-mm 20 Watt) - subwoofer 180 mm x 250 mm, 50 Watt • podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi (LCA) 	8PJ	-	6000,-	6000,-	6000,-
Pakiet "Audio Sound Theatre" (718+LCA)					
<ul style="list-style-type: none"> • system audio obejmujący 10 głośników w tym subwoofer (718) <ul style="list-style-type: none"> - 400 Watt wzmacniacz - 9 głośników (4x165-mm, 30 Watt, 1 x 80-mm 20 Watt, 4x25-mm 20 Watt) - 1 subwoofer 180 mm x 250 mm, 40 Watt • podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi (LCA) 	8PK	3000,-	3000,-	3000,-	-
Nawigacja Uconnect Nav z wyświetlaczem 6,5"	RB4	5000,-	5000,-	5000,-	-
Nawigacja Uconnect Nav z wyświetlaczem 8,8" 3D	RB5	-	10400,-	10400,-	10400,-

ALFA ROMEO GIULIA



KOMFORT/ FUNKCjonalNOŚĆ		GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
3- ci �rodkowy zagłówek na kanapie tylnej	543	•	•	•	-
3,5" wy�wietlacz mi�dzy zegarami		•	•	-	-
6 stopniowa regulacja manualna przednich foteli		•	•	-	•
6 stopniowa regulacja elektryczna fotela kierowcy	136	-	P	•	P
6 stopniowa regulacja elektryczna fotela pasażera	CDE	-	P	•	P
7" wy�wietlacz pomi�dzy zegarami	4GF	-	1000,-	•	•
Dywaniki podłogowe	396	•	•	•	•
Dzielona tylna kanapa 40:20:40	195	1200,-	0,-	•	-
Elektryczna regulacja boków przeniego fotela kierowcy -Power Bolster	7XF	-	P	•	-
Fotele przednie podgrzewane	452	-	P	•	P
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	140	•	•	•	•
Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte sk�r� techniczn�	320	•	•	-	-
Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte sk�r� luxury	321	-	p	•	-
Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte sk�r� i nici�, alternatywnie: czerwon�, zielon�, szar�	5ZL	-	-	-	•
Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte sk�r�/alcantar� z wewn�rznymi elementami włokna w�głowego	5ZK	-	-	-	2200,-
Korektor regulacji �wiatel przednich	048	•	•	•	-
Lusterka boczne zewn�rtrzne sterowane elektrycznie		•	•	•	•
Łopatki/manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów dla skrzyni automatycznej	4WE	1400,-	1400,-	1400,-	•
Podgrzewana kierownica	NHS	-	P	•	-
Podgrzewane składane lusterka zewn�rtrzne boczne	GTD	1600,-	1600,-	•	•
Pod�wietlenie drzwi podczas otwarcia	LCB	•	•	•	•
Przycisk start na ramionach kierownicy czarny		•	•	•	-
Przycisk start na ramionach kierownicy czerwony		-	-	-	•
Regulacja kierownicy na wysoko�c i głęboko�c		•	•	•	•
Siatka do bagażnika	CKR	440,-	440,-	440,-	440,-
Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie		•	•	•	•
Tempomat	416	•	•	•	•
Tempomat adaptacyjny	NH3	5200,-	5200,-	5200,-	5200,-
Zawieszenie sportowe, Alfa™ Active Suspension	SDD	-	5000,-	5000,-	•

ALFA ROMEO GIULIA



PAKIETY		GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Deska rozdzielcza i panele wewnętrzne drzwi obszyte skórą (4H0+9L8) • deska rozdzielcza obszyta skórą (4H0) • chromowane obramowania głośników (9L8)	02B	-	-	4200,-	-
Pakiet "Asystent kierowcy Plus" (316+508+410+64L+JKJ+XAN) • tylna kamera cofania z dynamicznymi liniami (316) • czujniki parkowania przód i tył (508) • lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne - samościemniające się (410) • lusterka zewnętrzne boczne elektrochromatyczne (64L) • automatyczne włączanie świateł mijania na drogowe (JKJ) • czujnik stref martwego pola z liniami crosowymi (XAN)	8M4	5800,-	5800,-	5800,-	-
Pakiet "Asystent kierowcy" (316+508) • tylna kamera cofania z dynamicznymi liniami (316) • czujniki parkowania przód i tył (508)	6UN	4000,-	4000,-	4000,-	-
Pakiet "Convenience" (83Z+GX4+845+50X) • zewnętrzne podświetlenie klamek drzwi (83Z) • bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi -Keyless Entry (GX4) • plastikowa obudowa oparcia za fotelem kierowcy (845) • osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem (50X)	8MK	2800,-	2800,-	2800,-	-
Pakiet "Convenience" dla wersji Quadrifoglio (83Z+GX4+845) • zewnętrzne podświetlenie klamek drzwi (83Z) • bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi -Keyless Entry (GX4) • plastikowa obudowa oparcia za fotelem kierowcy (845)	8MQ	-	-	-	2800,-
Pakiet "Elektryczne fotele" (136+CDE) • 6-cio stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy (136) • 6-cio stopniowa elektryczna regulacja fotela pasażera (CDE)	8M8	4000,-	4000,-	-	-
Pakiet "Elektryczne fotele" dla wersji Quadrifoglio (452+534+JT2+NHS) • fotele przednie podgrzewane (452) • regulacja dodatkowa siedzeń (biodrowa) kierowcy i pasażera (534) • 8-stopniowa elektryczna regulacja przednich siedzeń, z pamięcią ustawień fotela kierowcy (JT2) • podgrzewane koło kierownicy (NHS)	8M9	-	-	-	6500,-
Pakiet "Flota Plus" (RB4+316+508+410+64L+JKJ+XAN) • 6,5" Uconnect nav - nawigacja z wyświetlaczem (RB4) • tylna kamera cofania z dynamicznymi liniami (316) • czujniki parkowania przód i tył (508) • lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne - samościemniające się (410) • lusterka zewnętrzne boczne elektrochromatyczne (64L) • automatyczne włączanie świateł mijania na drogowe (JKJ) • czujnik stref martwego pola z liniami crosowymi (XAN)	8ML	8800,-	8800,-	-	-
Pakiet "Flota" (RB4+52B+GTD) • 6,5" Uconnect Nav - nawigacja z wyświetlaczem dotykowym 6,5" (RB4) • czujniki parkowania tylne (52B) • składane lusterka zewnętrzne boczne (GTD)	8M6	6400,-	6400,-	-	-
Pakiet "Komfort" (384+57J+693+6NT+83X+RSX) • system AQS z chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej (384) • przednia szyba pokryta filmem chroniącym przed promieniami słonecznymi (57J) • nawiew klimatyzacji na tylną kanapę (693) • przedni schowek chłodzony (6NT) • tylny port usb znajdujący się pod tylnym nawiewem (83X) • dodatkowy port usb na konsoli środkowej (RSX)	8LV	900,-	900,-	900,-	-

ALFA ROMEO GIULIA



PAKIETY		GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Pakiet "Lighting (102+230) • spryskiwacze reflektorów (102) • reflektory bi-ksenonowe 35W z AFS i DRL (230)	8LZ	5300,-	5300,-	3500,-	-
Pakiet "Luxury " dla wersji Super - dąb/orzech (155/4MN+212+4H0+JT2+MMH+6BN+GTD+452+4GF+NHS) • tunel środkowy i panel deski rozdzielczej pokryty drewnem szary dąb (155) / orzech (4MN) • tapicerka skórzana pokryta skórą 'Pieno Fiore' (212) • deska rozdzielcza i panele boczne drzwi obszyte skórą (4H0) • 8-stopniowa elektryczna regulacja przednich siedzeń, z pamięcią ustawień fotela kierowcy (JT2) • obramowania szyb w kolorze chromowanym (MMH) • koło kierownicy skórzane (6BN) • składane lusterka zewnętrzne (GTD) • siedzenia przednie podgrzewane (452) • 7"wyświetlacz pomiędzy zegarami/licznikami (4GF) • podgrzewana kierownica (NHS)	8LU	-	16000,-	-	-
Pakiet "Luxury " dla wersji Veloce - dąb/ orzech (155/4MN+212+4H0+JT2+MMH+6BN) • tunel środkowy i panel deski rozdzielczej pokryty drewnem brązowy orzech (4MN) • tapicerka skórzana pokryta skórą pieno fiore (212) • deska rozdzielcza i panele boczne drzwi obszyte skórą (4H0) • 8-stopniowa elektryczna regulacja przednich siedzeń, z pamięcią ustawień fotela kierowcy (JT2) • obramowania szyb w kolorze chromowanym (MMH) • koło kierownicy skórzane (6BN)	9GU	-	-	11000,-	-
Pakiet "Performance Plus" dla wersji z automatyczna skrzynią biegów AT8 (4WE+939+SDD) • łopatki/manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów tylko dla skrzyni automatycznej (4WE) • mechanizm różnicowy (939) • zawieszenie sportowe Alfa™ Active Suspension (SDD)	8LW	-	11500,-	11500,-	-
Pakiet "Performance" dla wersji z manualną skrzynią biegów MT6 (939+SDD) • samoblokujący mechanizm różnicowy Q2 (Limited Slip Differential) (939) • zawieszenie sportowe Alfa™ Active Suspension (SDD)	8LY	-	10000,-	-	-
Pakiet "Sport 1" (25W) (156+321+4CS+LM2) • tunel środkowy i panel deski rozdzielczej pokryty aluminium (156) • kierownica sportowa obszyta skórą techniczną (321) • aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy (4CS) • reflektory bi-ksenonowe 25W (LM2)	8LQ	-	5700,-	-	-
Pakiet "Sport 2" (35W+AFS) (156+321+4CS+102+230) • tunel środkowy i panel deski rozdzielczej pokryty aluminium (156) • kierownica sportowa obszyta skórą techniczną (321) • aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy (4CS) • spryskiwacze reflektorów (102) • reflektory bi-ksenonowe 35W z AFS i DRL (230)	8LR	-	7000,-	-	-
Pakiet "Zestaw dla palących" • popielniczka • zapalniczka	989	220,-	220,-	220,-	220,-
Pakiet "Zimowy" (110+452+NHS) • podgrzewane dysze przednich wycieraczek (110) • fotele przednie podgrzewane (452) • podgrzewane koło kierownicy (NHS)	8M2	3400,-	3400,-	-	-
Pakiet Veloce (110 +136+195+452+7XF+788+CDE+NHS) • podgrzewane dysze przednich wycieraczek (110) • 6-cio stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy (136) • dzielona tylna kanapa 40:20:40 z podłokietnikiem i wnęką na narty (195) • fotele przednie podgrzewane (452) • elektryczne dopasowanie boków foteli -power bolster (7XF) • przednie sportowe fotele skórzane (788) • 6-cio stopniowa elektryczna regulacja fotela pasażera (CDE) • podgrzewane koło kierownicy (NHS)	9N4	-	10700,-	-	-

ALFA ROMEO GIULIA



TAPICERKA/ STYLISTYKA WNĘTRZA	GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
<p>Wnętrze GIULIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tapicerka czarna, • deska rozdzielcza jednokolorowa oraz panele boczne drzwi czarn • wykończenie wnętrza elementami z tworzywa sztucznego w tym konsoli środkowej, obramowań wewnętrznych klamek drzwi, panelu deski rozdzielczej 	732	•	-	-
<p>Wnętrze SUPER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tapicerka tkanina/skóra techniczna, alternatywnie: czarno-czarna, czerwono-czarna, brązowo-czarna • deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, alternatywnie: czarno-czarna, czarno-czerwona, czarno-brązowa • wykończenie wnętrza elementami z tworzywa sztucznego w tym konsoli środkowej, obramowań wewnętrznych klamek drzwi, panelu deski rozdzielczej 	728	-	•	-
<p>Wnętrze VELOCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tapicerka skórzana, alternatywnie: czarna, czerwona, brązowa • deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, alternatywnie: czarno-czarna, czarno-czerwona, czarno-brązowa • wykończenie wnętrza elementami z aluminium w tym konsoli środkowej, obramowań wewnętrznych klamek drzwi, panelu deski rozdzielczej 	788	-	-	•
<p>Wnętrze QUADRIFOGLIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tapicerka skóra/alcantara, alternatywnie: czarna, czerwona, biała • deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, alternatywnie: czarne, czerwone, białe 	4N5	-	-	-
Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi	LCA	•	400,-	400,-
Wykończenie wnętrza z włókna węglowego, dotyczy: konsoli środkowej, obramowań wewnętrznych klamek drzwi, panelu deski rozdzielczej	XSQ	-	-	-
Siedzenia przednie Sparco z zintegrowanym zagłówkiem oraz tylnym szkieletem z włókna węglowego	60A	-	-	-
Tapicerka skórzana	211	8500,-	5000,-	-
Tapicerka skórzana 'Pieno Fiore'	212	-	P	P



WNĘTRZE USZYTE NA MIARĘ

ALFA ROMEO GIULIA



NADWOZIE/ STYL		GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Lakier pastelowy czerwony - Rosso Alfa (414)	5CA	•	•	•	•
Lakier pastelowy biały - Bianco Alfa (217)	5B2	1800,-	1800,-	1800,-	-
Lakier pastelowy czarny - Nero Alfa (601)	5CF	1800,-	1800,-	1800,-	-
Lakier metalizowany czarny - Nero Vulcano (408)	58B	4000,-	4000,-	4000,-	4000,-
Lakier metalizowany czerwony - Rosso Monza (093)	5DP	4000,-	4000,-	4000,-	-
Lakier metalizowany grafitowy - Grigio Lipari (409)	5DQ	4000,-	4000,-	4000,-	-
Lakier metalizowany niebieski - Blu Montecarlo (092)	5CD	4000,-	4000,-	4000,-	4000,-
Lakier metalizowany sportowy niebieski - Blu Misano (756)	5DS	-	-	4000,-	4000,-
Lakier metalizowany srebrny - Grigio Silverstone (620)	210	4000,-	4000,-	4000,-	4000,-
Lakier metalizowany szary - Grigio Stromboli (318)	5CC	4000,-	4000,-	4000,-	-
Lakier metalizowany szary - Grigio Vesuvio (035)	5CE	4000,-	4000,-	4000,-	4000,-
Lakier metalizowany szary - Titanio Imola (082)	5DN	4000,-	4000,-	4000,-	-
Lakier trójwarstwowy biały - Bianco Trofeo (248)	4SA	-	-	-	10500,-
Lakier trójwarstwowy czerwony - Rosso Competizione (361)	270	-	-	-	10500,-

• KOLORY PASTELOWE



• KOLORY METALIZOWANE



• KOLORY TRÓJWARSTWOWE



ALFA ROMEO GIULIA



FELGI I OPONY		GIULIA	SUPER	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Koła ze stopów lekkich R16" - 10-otworowe (205/60/16 lub 225/55/16)	421	•	-	-	-
Koła ze stopów lekkich R17" - 7-otworowe (225/50/17)	433	4400,-	2000,-	-	-
Koła ze stopów lekkich R17" - 10 -ramienne (225/50/17)	420	4400,-	•	-	-
Koła ze stopów lekkich R17" - 15-ramienne (225/50/17)	439	-	2800,-	-	-
Koła ze stopów lekkich R17" - 5-otworowe (225/50/17)	56J	5150,-	2800,-	-	-
Koła ze stopów lekkich R18" - 10-ramienne przyciemnione (225/45/18 lub 225/45/18 przód i 255/40/18 tył)	4WQ	-	4400,-	•	-
Koła ze stopów lekkich R18" - 10-ramienne (225/45/18 lub 225/45/18 przód i 255/40/18 tył)	55E	-	4400,-	2000,-	-
Koła ze stopów lekkich R18" - 5-ramienne (225/45/18 lub 225/45/18 przód i 255/40/18 tył)	6G6	-	5150,-	2800,-	-
Koła ze stopów lekkich R18" - 20-ramienne (225/45/18 lub 225/45/18 przód i 255/40/18 tył)	4AY	9200,-	5150,-	2800,-	-
Koła ze stopów lekkich R18" - 5-ramienne (225/45/18 lub 225/45/18 przód i 255/40/18 tył)	68P	-	6000,-	3600,-	-
Koła ze stopów lekkich R19" - 5-otworowe (225/40/19)	6Y8	-	8300,-	4300,-	-
Koła ze stopów lekkich R19" - 5-otworowe przyciemniane (225/40/19)	5EQ	-	9200,-	5200,-	-
Koła ze stopów lekkich R19" - 5-ramienne (225/40/19)	6G7	-	10000,-	6000,-	-
Koła ze stopów lekkich R19" - 5-ramienne, ultralekkie Quadrifoglio (245/35/19 przód, 285/30/19 tył)	5ER	-	-	-	•
Koła ze stopów lekkich R19" - 5-otworowe Quadrifoglio (245/35/19 przód, 285/30/19 tył)	74A	-	-	-	2200,-
Koła ze stopów lekkich R19" - 5-ramienne, ultralekkie, przyciemniane (245/35/19 przód, 285/30/19 tył)	73Z	-	-	-	3000,-
Koła ze stopów lekkich R19" - 5-otworowe Quadrifoglio (245/35/19 przód, 285/30/19 tył)	5YN	-	-	-	4300,-
Zestaw naprawczy do opon Fix&Go	499	•	•	•	•



Koła ze stopów lekkich R16"
10-otworowe
(205/60/16 lub 225/55/16)

421



Koła ze stopów lekkich R17"
10-ramienne
(225/50/17)

433



Koła ze stopów lekkich R17"
7-otworowe
(225/50/17)

420



Koła ze stopów lekkich R17"
15-ramienne
(225/50/17)

439



Koła ze stopów lekkich R17"
5-otworowe
(225/50/17)

56J



Koła ze stopów lekkich R18"
10-ramienne przyciemnione
(225/45/18 lub 225/45/18 przód i
255/40/18 tył)

4WQ



Koła ze stopów lekkich R18"
10-ramienne
(225/45/18 lub 225/45/18 przód i
255/40/18 tył)

55E



Koła ze stopów lekkich R18"
20-ramienne
(225/45/18 lub 225/45/18 przód i
255/40/18 tył)

4AY



Koła ze stopów lekkich R18"
5-ramienne
(225/45/18 lub 225/45/18 przód i
255/40/18 tył)

68P



Koła ze stopów lekkich R18"
5-ramienne
(225/45/18 lub 225/45/18 przód i
255/40/18 tył)

6G6



Koła ze stopów lekkich R19"
5-otworowe przyciemniane
(225/40/19)

5EQ



Koła ze stopów lekkich R19"
5-ramienne, ultralekkie Quadrifoglio
(245/35/19 przód, 285/30/19 tył)

5ER



Koła ze stopów lekkich R19"
5-otworowe Quadrifoglio
(245/35/19 przód, 285/30/19 tył)

5YN



Koła ze stopów lekkich R19"
5-ramienne
(225/40/19)

6G7



Koła ze stopów lekkich R19"
5-otworowe
(225/40/19)

6Y8



Koła ze stopów lekkich R19"
5-ramienne, ultralekkie Quadrifoglio
przyciemniane
(245/35/19 przód, 285/30/19 tył)

73Z



Koła ze stopów lekkich R19"
5-otworowe Quadrifoglio
(245/35/19 przód, 285/30/19 tył)

74A

ALFA ROMEO GIULIA



ALFA ROMEO GIULIA - DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	SILNIK BENZYNOWE				SILNIKI DIESEL				
	2.0 TURBO BENZYNA 200 KM AT8 RWD	2.0 TURBO BENZYNA 280 KM AT8 AWD	2.9 BI TURBO BENZYNA V6 510 KM MT6 RWD	2.9 BI TURBO BENZYNA V6 510 KM AT8 RWD	2.2 TURBO DIESEL 150KM MT6 RWD	2.2 TURBO DIESEL 150KM AT8 RWD	2.2 TURBO DIESEL 180 KM MT6 RWD	2.2 TURBO DIESEL 180 KM AT8 RWD	2.2 TURBO DIESEL 210 KM AT8 AWD
WYMIARY NADWOZIA									
Ilość miejsc	5	5	4	4	5	5	5	5	5
Ilość drzwi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Długość/ szerokość (mm) (z lusterekami zewn)	4643/ 2024	4643/ 2024	4639/1863	4639/1863	4643/ 2024	4643/ 2024	4643/ 2024	4643/ 2024	4643/ 2024
Wysokość (mm)	1436	1450	1426	1426	1436	1436	1436	1436	1450
Rozstaw osi (mm)	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820
Pojemność bagażnika (dm ³):	480	480	480	480	480	480	480	480	480
DANE TECHNICZNE									
Il. cylindrów, układ	4 w rzędzie	4 w rzędzie	6 w układzie V	6 w układzie V	4 w rzędzie	4 w rzędzie	4 w rzędzie	4 w rzędzie	4 w rzędzie
Pojemność (cm ³)	1.995	1.995	2.891	2.891	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
Moc maksymalna kW (KM - WE) przy obr./min.	147 (200) @ 5.000 obr./min	206 (280) @ 5.250 obr./min	375 (510) @ 6500 obr./min	375 (510) @ 6500 obr./min	110 (150) @ 4.250 obr./min	110 (150) @ 4.000 obr./min	132 (180) @ 3.750 obr./min	132 (180) @ 3.750 obr./min	154 (210) @ 3.750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE) przy obr./min.	330 @ 1.750	400 @ 2.250 - 4.250	600 @ 2500 - 5000	600 @ 2500 - 5000	380 Nm @ 1.500	450 Nm @ 1750	450 Nm @ 1750	450 Nm @ 1750	470 Nm @ 1750
System Start&Stop	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
ZASILANIE	Wtrysk elektroniczny, sekwencyjny, fazowy, z kontrolą detonacji		Wtrysk elektroniczny, sekwencyjny, fazowy, z kontrolą detonacji i zmienną aktywacją zaworów ssących		Wtrysk bezpośredni Multijet „Common Rail”, sterowany elektronicznie, z intercoolerem				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA									
NAPĘD	RWD	AWD (Q4)	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	AWD (Q4)
SKRZYŃNIA BIEGÓW	AT8	AT8	MT6	AT8	MT6	AT8	MT6	AT8	AT8
OGUMIENIE PODSTAWOWE	R16"	R18"	R19"	R19"	R16"	R16"	R17"	R17"	R18"
UKŁAD KIEROWNICZY									
Wspomaganie	Zębniak z listwą zębatą ze wspomaganiem elektrycznym								
Średnica skrętu kół pomiędzy krawężnikami (m)	10,8	10,8	11,3	11,3	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
ZAWIESZENIE									
Przednie	Alfa Link	Alfa Link	Alfa Link	Alfa Link	Alfa Link	Alfa Link	Alfa Link	Alfa Link	Alfa Link
Tyłne	Alfa Multi Link	Alfa Multi Link	Alfa Multi Link	Alfa Multi Link	Alfa Multi Link	Alfa Multi Link	Alfa Multi Link	Alfa Multi Link	Alfa Multi Link
HAMULCE									
Przednie	Tarczowe		Tarczowe lub Tarczowe węglowo-ceramiczne		Tarczowe				
Tyłne									
POJEMNOŚCI - MASY									
Zbiornik paliwa (l)	58	58	58	58	52	52	52	52	52
Masa bez obciążenia (z wszystkimi płynami, zbiornikiem paliwa napełnionym w 90 % i bez opcji)	1429	1450	1580	1620	1374	1445	1374	1445	1535
OSIĄGI									
Prędkość maksymalna (km/h)	235	240	307	307	220	220	230	230	235
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	6,6	5,2	3,9	3,9	8,4	8,2	7,2	7,1	6,8
ZUŻYCIE PALIWA (l/100km)									
Cykl miejski	8,4	8,9	12,8	12,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,8
Cykl pozamiejski	4,6	4,9	6,0	5,7	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Cykl mieszany	6,0	6,4	8,5	8,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,7
Emisja CO ₂ (g/km)	138	152	198	189	109	109	109	109	122
Klasa środowiskowa	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie sercyjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recycling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiorki i demontażu, rekomendując korzystanie z tej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data aktualizacji 2017-08-01